

ООО "ФУЛТОН"  
644008, г. Омск,  
ул. Красный Путь, д.163, оф.318  
Тел/факс: (3812) 497-467  
E-mail: [fultonomsk@mail.ru](mailto:fultonomsk@mail.ru)  
[www.fultonomsk.ru](http://www.fultonomsk.ru)



Мы делаем город чище


ИНН/КПП: 5504139032 / 550101001  
Омское отделение №8634  
ПАО Сбербанк г.Омск  
БИК: 045209673  
Р/счет: 40702810545000007869  
К/счет: 30101810900000000673

Исх. № 62, 06, 18

от "06" 06 2018г.

*Должно 13.06.2018  
в 11:40*

*07.06.2018*

  
Руководителю Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Омской области  
644010, г.Омск, пр. К. Маркса, 12А,  
тел./факс: (3812) 32-06-96  
e-mail: [to55@fas.gov.ru](mailto:to55@fas.gov.ru)

### Жалоба на положения документации о закупке № 0352300007018000061

1. **Заказчик:** Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Городская больница № 9".

Место нахождения Заказчика: РФ, 644103 г. Омск, ул. 12 Декабря, 72.

Почтовый адрес Заказчика: РФ, 644103 г. Омск, ул. 12 Декабря, 72.

Ответственное должностное лицо Заказчика:

Номер контактного телефона: (3812) 55-25-98, тел/факс (3812) 55-30-23

Адрес электронной почты Заказчика: [muz-gb9@mail.ru](mailto:muz-gb9@mail.ru)

2. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

3. **Номер извещения:** № 0352300007018000061

**Наименование аукциона:** «Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса Б».

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 29.05.2018.

**Дата и время окончания подачи заявок:** 06.06.2018, 17 ч. 15 минут (местного времени)

**Дата проведения электронного аукциона:** 13.06.2018.

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 132 480,00 рублей.

4. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Фултон», **ИНН:** ИНН 5504139032, **место нахождения:** 644008, г. Омск, ул. Красный Путь, 163, офис 318; **телефон/факс:** (3812) 497-467; **почтовый адрес:** 644008, г. Омск, ул. Красный Путь, 163, офис 318; **e-mail:** [fultonomsk@mail.ru](mailto:fultonomsk@mail.ru); **контактное лицо:** Директор - (моб. 8-906-919-13-31).

5. **Обжалуемые положения документации о закупке, которые, по мнению Заявителя нарушены:**

Положения документации о закупке опубликованы с нарушением норм п.1 ч.1 ст.33 (Правила описания объекта закупки), ч.2, ч.11, ч.17 ст.22 (НМЦК, заключаемого с единственным исполнителем) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ

Омское отделение №8634  
Входящий № 5071  
от "06" 06 2018г.

**6. Доводы жалобы:**

31.05.2018 нами был подан запрос Заказчику для дачи разъяснений на положения документации об аукционе состоящий из 11 вопросов, с указанием не точностей в документации и необходимости внесения соответствующих изменений в нее. На что 04.06.2018 на официальном сайте Заказчиком был размещен ответ – формальные разъяснения аукционной документации, **не содержащие объективных и конкретных разъяснений Заказчика.** На основании изложенного, с целью защиты своих интересов, мы вынуждены обратиться с жалобой на ниже изложенные нарушения.

**I. Считаем, что Заказчиком нарушен п.1 ч.1 ст.33, поскольку:**

Заказчик при описании в документации объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: *описание объекта закупки должно носить объективный характер и должно быть понятно всем участникам закупки. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.*

1. Информация о закупке указанная в **извещении о закупке**, противоречит самой аукционной документации, а именно:

- Место оказания услуг: *Оказание услуг осуществляется транспортом и силами Поставщика по месту нахождения Заказчика в городе Омске: ул. 12 Декабря, 72, ул. Мельничная д. 71, ул. 12 Декабря, д. 102,* противоречит проекту договора, где по тексту указан - «Исполнитель», также противоречит **п.1.2** проекта договора, где вообще **не указан** адрес места оказания услуги.

- Сроки оказания услуги: *Оказание услуг Исполнителем осуществляется с 01.07.2018г. по 31.12.2018 года, в соответствии с условиями договора.* Противоречит **п.3.1.** проекта договора, где указано, что ... *оказание услуг осуществляется Исполнителем с момента заключения Договора по 31 декабря 2018г., в соответствии с Калькуляцией (приложение № 1 к настоящему Договору).*

- наименование услуги (объекта закупки), указанного в табличной форме извещения: *Оказание услуги по сбору, транспортировке и сдаче на обезвреживание медицинских отходов класса Б,* противоречит наименованию объекта закупки, указанного в самом извещении и аукционной документации: *Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса Б.*

| Наименование Товара, работы, услуги   | Код Позиции КТРУ | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. изм. | Стоимость  |
|---|------------------|-------------------|--------|------------------|------------|
| Оказание услуги по сбору, транспортировке и <b>сдаче на обезвреживание</b> медицинских отходов класса Б | 38.12.11.000     | кг                | 1656   | 80,00            | 132 480,00 |

Итого: 132 480,00 руб.

Кроме того, согласно **ч.1 ст.34 Ф3-44** контракт заключается на условиях, предусмотренных **извещением об осуществлении закупки.**

Просим Заказчика при описании объекта закупки объективно указать: кто должен оказывать услугу, место оказания услуги, срок оказания услуги в извещении о закупке и аукционной документации.

2. Пункт **4.6.4.** и **п.4.7.** проекта договора, где речь идет о «Поставщике» также противоречат содержанию самого договора, где говорится об «Исполнителе».

3. Техническое задание не является неотъемлемой частью договора, его приложением, требования, которые Заказчиком указаны в п.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Технического задания (предоставление Исполнителем контейнеров объемом не менее 750 литров, оказание услуг производятся по принципу «сменяемых» контейнеров, дезинфекция многоразовых контейнеров для сбора отходов производится силами и за счет средств Исполнителя, Заказчик в присутствии представителя Исполнителя осуществляет взвешивание медицинских отходов техническими средствами Заказчика, прошедшими метрологическое освидетельствование (поверку, калибровку), с записью в технологическом журнале учета медицинских отходов, в котором указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз и т.д.), отсутствуют в самом проекте договора. Кроме того Заказчиком повторно проигнорировано предписание ФАС Омской области Решение №03-10.1/130-2018 от 28.04.2018, где Заказчик опять умышленно повторно не заполняет, приложение №1 к договору Калькуляция, в части указания постоянных и неизменных величин (наименование услуги, адреса места оказания услуги), ссылающихся на них в п.3.1. проекта договора.

4. Установленное Заказчиком требование в п.3 Технического Задания (сбор отходов на территории Заказчика из многоразовых контейнеров Исполнителя, объемом не менее 0,75 куб. м., в транспорт Исполнителя силами и за счет средств Исполнителя). Считаем избыточным, не объективным, противоречащим здравому смыслу и п.12 Технического задания. Поскольку не понятно, каким образом Заказчиком определен минимальный объем контейнера не менее 750 литров, указанный в п.3 Технического Задания, если Заказчик установил, следующий график вывоза: г.Омск, ул. 12 Декабря, 72 - ежедневно 4 кг., г.Омск, ул. Мельничная, 71 - ежедневно 2 кг., г.Омск, ул. 12 Декабря, 102 - ежедневно 3 кг., из которого следует, что ежедневный вывоз медицинских отходов класса Б должен осуществляться из контейнеров Исполнителя объемом не менее 750 литров, который вмещает до 130-150 кг. медицинских отходов класса Б будет составлять всего от 2-4 кг. отходов, что абсолютно не логично, поскольку для такого не значительного количества образующихся отходов Заказчику достаточно контейнеров меньшего объема, например объемом не менее 35 литров, вмещающих до 7 кг. отходов. Из такого описания ТЗ, явно следует, что Заказчик вовсе не собирается осуществлять вывоз данных отходов ежедневно, а собирается их накапливать несколько дней и именно для этого установил такой завышенный (в 37,5-75 раз) объем контейнеров не менее 750 литров. (Вопрос 1, 2 запроса)

5. Заказчиком, не были даны ответы на вопросы 3,4 запроса, непосредственно относящиеся к оказанию услуги и влияющие на качество услуги – о месте нахождения данных контейнеров объемом не менее 750 литров, либо в помещении для временного хранения отходов или на специальной площадке для отходов? Наличие проема соответствующего размера в помещении для временного хранения отходов класса Б, позволяющего провезти (пронести) контейнер объемом не менее 750 литров со следующими размерами 770x1355x1350 мм.? Поскольку в соответствии с п.4.16, п.4.26 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" медицинские отходы класса Б должны храниться в помещении для временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается. С учетом того, что, сухой вес (пустого) контейнера указанного объема не менее 750 литров составляет 45-48 кг., в зависимости от производителя, который вмещает в себя до 150 кг. отходов, в котором ежедневно будут вывозить всего лишь 2-4 кг. медицинских отходов класса Б, итого масса полного контейнера составит 47-52 кг. Двум человекам физически очень тяжело ежедневно таскать и поднимать практически пустой данный контейнер и загружать его в транспорт Исполнителя. Кроме того габаритные размеры такого контейнера составляют 770x1355x1350 мм., следовательно вытащить (закатить) такой громоздкий и тяжелый контейнер из помещения или в помещение для временного хранения медицинских отходов Заказчика, будет весьма проблематично или вообще не возможно. Контейнер такого объема не менее 750 литров и массой 45-48 кг. применяется для транспортировки медицинских отходов класса А (приближенных к ТБО) и обязательно с применением средств малой механизации, указанных в п.4.6, 6.5, 7.2 СанПиН 2.1.7.2790-10".

6. Считаю не объективной и не обоснованной позицию Заказчика о применении контейнеров объемом не менее 750 литров, в части оказания услуги при таком описании ее в Техническом задании, поскольку для облегчения труда работников Исполнителя, для их безопасности, применение контейнеров меньшего объема (до 240 литров) для обеспечения их ежедневной «сменяемости», и дезинфекции, установленной Заказчиком в ТЗ. На качество самой услуги «сбор, транспортирование и обезвреживание медицинских отходов класса Б» - объем контейнеров не имеет значения (Вопрос 5,6 запроса).

7. Из аукционной документации и проекта контракта не понятно, кто в соответствии со ст.210, 211 ГК РФ, будет являться собственником медицинских отходов класса Б, после их погрузки в автотранспорт Исполнителя? (Вопрос 9 запроса)

III. Заказчиком нарушен ч.2, ч.11, ч.17 ст.22, поскольку:

Обоснование НМЦК данной закупки звучит: «Оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов класса Б». В коммерческих предложениях, б/н и даты №1, №2, №3 предоставленных Заказчику для обоснования НМЦК отсутствует указание о включении в стоимость самой услуги (единицы услуги) - предоставление Заказчику оборотных контейнеров для сбора отходов, проведение дезинфекции контейнеров и их ежедневной смены Исполнителем. Что свидетельствует о не соблюдении принципа идентичности и однородности данной услуги при применении Заказчиком метода сопоставимых рыночных цен для обоснования НМЦК, в соответствии со ст.22 ФЗ-44, и Приказом МЭР от 02.10.2013 №567.

Поскольку оригиналы данных коммерческих предложений хранятся у Заказчика, просим их предоставить членам комиссии на заседание ФАС по Омской области. Копия коммерческого предложения ООО «Фултон» №КП/43/18 от 16.04.2018, подтверждающего идентичность услуги прилагается.

ПРОШУ:

1. Приостановить размещение заказа № 0352300007018000061.
2. Провести внеплановую проверку.
3. Признать незаконными действия Заказчика, привлечь должностных лиц к административной ответственности, в соответствии с КоАП РФ.
4. Вынести предписание об устранении нарушений, путем внесения изменений в документацию № 0352300007018000041.
5. Свой ответ, прошу направить на адрес электронной почты: [fultonomsk@mail.ru](mailto:fultonomsk@mail.ru) или на адрес организации: 644008, г.Омск, ул. Красный Путь, 163, офис 318.

Приложения:

1. Копия решения единственного участника ООО «Фултон» от 06.04.2017г. – на 1 л.;
2. Копия приказа №5 от 06.04.2017г. «О вступлении в должность Директора» - на 1 л.;
3. Копия запроса заявителя на разъяснение документации № 0352300007018000061 – на 2 л.;
4. Копия ответа Заказчика на разъяснение документации № 0352300007018000061 – на 4 л.;
5. Копия извещения № 0352300007018000061 – на 5 л.;
6. Копия Технического задания – 2 л.;
7. Копия проекта контракта с приложением №1 Калькуляция – 9 л.;
8. Копия коммерческого предложения ООО «Фултон» №КП/43/18 от 16.04.2018 – 1 л.

Директор ООО «Фултон»

