

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАНО ТЕХНОЛОГИЙ»

630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а офис 47 т. (383) 363-05-56, 363-05-57

ИНН 5402560788/КПП 540201001/ОГРН 1135476043328

Расчетный счет: 407 028 10123400001955 БИК 045004774 К/сч: 301 018 106 00000000774

В ФИЛИАЛЕ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

**Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по Омской области**

Адрес: 644010, г. Омск, пр-кт К. Маркса, 12 А

**От кого: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАНО ТЕХНОЛОГИЙ»**

Адрес заявителя: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а, оф. 47

Эл.почта : fineks1998@bk.ru

«07» декабря 2018 года № 14

на № _____ от _____

Жалоба на положения документации о запросе котировок.

«04» декабря 2018 года Бюджетным учреждением Здравоохранения Омской обл. «Клиническая Психиатрическая Больница им. Н.Н. Солодникова» было размещено Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 0352200032618000260 в ЕИС в сфере закупок.

Предмет закупки - Поставка моющего средства для мытья посуды.

Заказчик Бюджетное учреждение Здравоохранения Омской обл. «Клиническая Психиатрическая Больница им. Н.Н. Солодникова» (ИНН 5504004973 КПП 550401001 ОГРН 1035507000935 Почтовый и юридический адрес: 644070, г. Омск, ул. Куйбышева 30; Контактное лицо: Осипов Юрий Владимирович; Телефон: 8 (3812) 56-92-65);

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТ НАНО ТЕХНОЛОГИЙ» (ИНН 5402560788 КПП 540201001 ОГРН 1135476043328 Почтовый и юридический адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а, оф. 47; Контактное лицо: Капранов Алексей Евгеньевич; Телефон: 8 (383) 363-05-57);

Обжалуемые положения документации о запросе котировок, описание объекта закупки: Согласно статьи 33, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД», нарушены правила описания объекта закупки.

Доводы жалобы: Наша компания в целях участия в данном запросе котировок детально изучила описание объекта закупки документации запроса котировок. Были выявлены следующие нарушения:

Заказчиком в соответствии с описанием объекта закупки документации запроса котировок, установлены следующие наименования материалов и их характеристики:

Средство жидкое концентрированное.

Моющая способность не менее 97%* в соответствии с ОСТ 6-15-1662-90 «Средства чистящие бытовые. Методика определения моющей способности».

Расход моющего средства должен быть не более 1 гр.* на 1 литр воды при ручной мойке.

pH 1%-го водного раствора должен быть в диапазоне от 7,0 до 8,5**.

Общее содержание поверхностно – активных веществ в средстве должно быть не менее 12%*, АПАВ – не менее 4%*, НПАВ – не менее 8%*.

Смываемость моющего средства с посуды должно быть не более 0,42 мг/куб. дм. по АПАВ** и не более 0,1 мг/куб. дм. по НПАВ**.

Средств должно относиться к 4 классу опасности (малоопасные вещества)**.

Средство не должно обладать местно раздражающим действием на кожу, кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, не должно раздражать кожу и слизистые оболочки глаз.

Средство должно сохранять свои свойства после размораживания и перемешивания.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 32478-2013.

Фасованное не более 5 л.

А) Согласно раздела три, таблица 1 ГОСТ 32478-2013 “Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии и устанавливает общие технические требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей путем предоставления недостоверной информации о средствах:

1. Показатель активности водородных ионов (pH) средства или водного раствора средства с массовой долей 1%, единицы pH для средств, контактирующих с кожей 3,0 - 11,5.

2. Смываемость с посуды средств для мытья посуды, мг/ дм³, не более: Для средств содержащих АПАВ – 0,5; Для средств содержащих НПАВ – 0,1.

Ввиду вышеизложенного, считаем, что заказчик допустил ошибку указав показатели:

pH 1%-го водного раствора должен быть в диапазоне от 7,0 до 8,5**.

Смываемость моющего средства с посуды должно быть не более 0,42 мг/куб. дм. по АПАВ** и не более 0,1 мг/куб. дм. по НПАВ**.

Данные показатели характеристик не соответствуют, указанному заказчиком ГОСТ 32478-2013.

Б) Согласно приложения Б ГОСТ 32478-2013 Сведения (перечень, количество) о компонентах товаров бытовой химии, которые включают в информацию для потребителей (маркировка потребительской упаковки, информационный листок: Массовую долю компонентов указывают следующим образом: менее 5%; 5% или более, но не менее 15%; 15% или более, но не менее 30%; 30% и более.

Заказчик же указывает в составе средства: Общее содержание поверхностно – активных веществ в средстве должно быть не менее 12%*, АПАВ – не менее 4%*, НПАВ – не менее 8%*, что так же не соответствует данному ГОСТу 32478-2013.

В связи с вышеизложенным прошу:

1. отменить закупочную процедуру.
2. обязать заказчика привести в соответствие аукционную документацию.

4. **Приложения:**

1. Приложение 1. ГОСТ 32478-2013;
2. Приложение 2. Описание объекта закупки.

Директор ООО «РИЦНТ»



Капранов А.Е.